


TÜRÖFFNUNG PER KNAUFDRUCK!

CodeLoxx MIT GEISTIGEM CODE



Modularer Aufbau -

Anpassung an die Türstärke vor Ort


SECCOR®

VERLIEREN SIE NIE MEHR IHREN SCHLÜSSEL:

CodeLoxx ist ein elektronischer Schließzylinder der neuesten Generation. Er ist ausgestattet mit dem neuartigen CodeLoxx Push-System für eine schnelle und komfortable Code-Eingabe: einfach Ziffer einstellen und Knauf zur Bestätigung kurz drücken. Eindeutige Rastpositionen der einzelnen Ziffern machen die Code-Eingabe zum reinen Vergnügen.

Tresor-Prinzip mit gelaserten Ziffern: das CodeLoxx Push-System garantiert maximalen **Sabotageschutz**, da es auf ein anfälliges Tastenfeld verzichten kann.

Sie wollen zusätzlich einen Schlüssel? Auch das ist möglich und genauso sicher und bequem: SECCOR Chip-Schlüssel sind darüber hinaus kopier- und auslesegeschützt.



DIE GENIALITÄT EINES PRODUKTS LIEGT IN DER EINFACHHEIT SEINER BETRIEBUNG:

Über einen Master-Code oder einen Master-Schlüssel legen Sie selbst fest, welche Chip-Schlüssel und welche Codes CodeLoxx öffnen dürfen. Nach Wunsch löschen Sie Codes und Schlüssel, die keinen Zutritt mehr bekommen sollen.

Große Schließanlagen verwalten Sie mit dem SECCOR Key Manager - unserer Schließplan-Software für die ergonomische und intuitive Verwaltung von CodeLoxx.

MODULARER AUFBAU - ANPASSUNG AN DIE TÜRSTÄRKE VOR ORT:

Türen sind verschieden. CodeLoxx ist aus einzelnen Modulen zusammengesetzt und kann vor Ort variabel an jede Türstärke angepasst werden: einfach den bisherigen mechanischen Schließzylinder herausnehmen und CodeLoxx statt dessen einsetzen - fertig ist die Montage.



AUFBRUCHSICHERHEIT BEDEUTET: SCHUTZ VON WERTEN

CodeLoxx ist sowohl mechanisch als auch elektronisch für höchsten Sicherheitsbedarf ausgelegt. Gehärtete Schutzelemente garantieren besten Widerstand gegen Sabotage- und Aufbruchversuche.

Eine VdS-Zulassung ist in Vorbereitung.

CodeLoxx - FÜR JEDE ANFORDERUNG MAßGESCHNEIDERT:

CodeLoxx gibt es in 3 Varianten: CodeLoxx C mit Ziffernfeld, CodeLoxx L mit Chip-Schlüsselleser und CodeLoxx CL mit Ziffernfeld & Chip-Schlüsselleser.

CodeLoxx C ist die Basis-Variante und kann bis zu 20 verschiedene Codes speichern. CodeLoxx L und CodeLoxx CL sind die Premium-Varianten und können bis zu 2000 Zutrittsmedien speichern. Optional können bei diesen beiden Varianten die Begehungen protokolliert und die Zutrittsrechte zeitlich eingeschränkt werden.

Mit seinen 3 Varianten bietet SECCOR vom privaten Eigenheim bis hin zur großen Schließanlage im gewerblichen Objekt die optimale Lösung.



CodeLoxx C
mit Ziffernfeld



CodeLoxx L
mit Chip-Schlüsselleser



CodeLoxx CL
mit Ziffernfeld &
Chip-Schlüsselleser

DIE BATTERIE MACHT UNABHÄNGIG:

CodeLoxx versorgt sich selbst - mit Strom aus einer handelsüblichen Lithium-Batterie. Die Batterie garantiert reibungslosen Betrieb für bis zu 100.000 Öffnungen. Die Lebensdauer beträgt bis zu 10 Jahre. Eine Warnautomatik überwacht die Batteriespannung und meldet frühzeitig einen notwendigen Batteriewechsel.

SECCOR®



PERMANENTZUTRITT - ZUTRITT FÜR JEDEN:

Möchten Sie für einen begrenzten Zeitraum Zutritt für jeden ermöglichen? Dann stellen Sie CodeLoxx L oder CodeLoxx CL auf "Dauer-Auf". In diesem Modus kann jeder Ihre Tür öffnen - solange Sie wollen. Selbstverständlich benötigt dieser Modus keinen Batteriestrom.



KOMFORTVERRIEGELUNG: DAS ALTE IST BEQUEM, DAS NEUE ANGENEHM:

Bis gestern bedeutete verriegeln: Schlüssel in den Schließzylinder einschieben und drehen. Mit CodeLoxx können Sie Ihren Schlüssel ab heute in der Tasche lassen. Mit der Komfortverriegelung verriegeln Sie Ihre Tür von außen einfach durch Drehen des Knaufs: Tür zuziehen, Knauf drehen und tschüss.



AUS EINS MACH ZWEI - SCHARFSCHALTUNG MIT

CodeLoxx:

CodeLoxx ist mehr als ein hochwertiger elektronischer Schließzylinder - CodeLoxx ist darüber hinaus eine hochwertige Schalteinrichtung, mit der Einbruchmeldeanlagen SCHARF/UNSCHARF geschaltet werden können. Kein Sperrelement mehr - Keine Doppelbedienung mehr: CodeLoxx bietet Zutritt und SCHARF-Schaltung in einem.

FUNKÜBERTRAGUNG BIS 3 METER: Zum Anschluss von CodeLoxx an eine Einbruchmeldeanlage wird keine Türverkabelung benötigt. Die neue Funkübertragung von SECCOR überbrückt mit 3 Metern garantierter Funkstrecke locker auch Doppelflügel-Türen.*

*VdS-Zulassung in Vorbereitung

Überreicht durch

LIS
ESCHBORN

Hauptstraße 348
65760 Eschborn

T (0 61 73) 93 78 - 0
F (0 61 73) 93 78 - 90

E lis@lis-eschborn.de
I www.lis-eschborn.de